

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
RADLADER					
Caterpillar	938 F	2 RM 00739	1995	14 t	Schaufel mit Messer
Caterpillar	980 G Serie II	CAT0980GEAXG0092 8	2004	30,5 t	Klimaanlage; Zentralschmierung; Schaufel mit Zähne
Caterpillar	988 B	50 W 1790	1977	42 t	Schaufel mit Zähne
Caterpillar	IT 12 B	1 KF 00087	1990	8 t	Hydr. Schnellwechsler; 3. Steuerkreis; Leichtgut-Hochkippschaufel
Caterpillar	IT 28 G	CATIT28GJWAC 00517	2005	12 t	Klimaanlage; Hydr. Schnellwechsler; 3. Steuerkreis; Reifen ausgeschäumt; Schaufel mit Messer
Faun	F 1310	3833813	1989	12 t	Schaufel mit Messer
Liebherr	L 538	14672	2006	14 t	Klimaanlage; Reifen ausgeschäumt; Leichtgut-Hochkippschaufel
Liebherr	L 550 2plus2	VATZ0456VZB016978	2007	18,5 t	Klimaanlage; Zentralschmierung; Schaufel mit Zähne
Volvo	L 120 C	L120CV11253	1996	20,5 t	Waage; 3. Steuerkreis; Schaufel mit Messer
Volvo	L 120 C	L120CV11051	1996	20,5 t	Klimaanlage; Hydr. Schnellwechsler; 3. und 4. Steuerkreis; Schaufel mit Zähne
Volvo	L 120 E	L 120 EV 17420	2003	21,2 t	Zentralschmierung; Schaufel mit Zähne
Volvo	L 150 E				
Volvo	L 150 E	L 150 EV 6333	2002	24 t	Klimaanlage; Schaufel mit Messer
Volvo	L 150 E	L 150 EV 8401	2004	24 t	Klimaanlage; Zentralschmierung; Schaufel mit Zähne
Volvo	L 180 D-HL	L 180 DV 4085	2000	37 t	
Volvo	L 180 E HL	L 180 EV 5215	2002	37 t	Klimaanlage; Zentralschmierung; Highlift Maschine
Volvo	L 220 E	L 220 EV 2276	2002	35 t	Klimaanlage; Zentralschmierung; Schaufel mit Zähne
Volvo	L 35 B	L 35 BD 1862561	2002	6 t	Hydr. Schnellwechsler; 4 in 1 Schaufel
Volvo	L 60 E	L 60 EV 1379	2003	13 t	Klimaanlage; Zentralschmierung; Leichtgutschaufel
Volvo	L 70 C	L 70 CV 12938	1996	11,5 t	Kabine; Hydr. Schnellwechsler; 3. Steuerkreis

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
------------	-----	-----	---------	---------	---------

BAGGERLADER

Fermec	MF 760 Turbo	SMFA44TCOW76038 24	1999	7,5 t	4 in 1 Schaufel; Teleskope-Stiel; 1 Tieföffel
Fermec	MF 965	SMFA544CXP965064 4	1993	8,5 t	4 in 1 Schaufel; Teleskope-Stiel; 1 Tieföffel
Massey Ferguson	MF 860	SMF A542CXS8604499	1995	7,5 t	4 in 1 Schaufel; Teleskope-Stiel; 1 Tieföffel

HOCHLÖFFELBAGGER

Liebherr	R 964 Litronic	4070220	1996	60 t	Klimaanlage; Klappschaufel;
----------	----------------	---------	------	------	-----------------------------

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
KETTENBAGGER					
Akerman	H 10 BLC	H10BLC-2304	1985	21 t	
Caterpillar	245	84 X 0671	1982	62 t	Tieföffel ca. 140 cm
Caterpillar	320 D	CAT0320DEKGF0029 8	2008	21 t	Klimaanlage; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; Tieföffel ca. 140 cm
Caterpillar	320 N	9 WG 00894	1993	21 t	1 Tieföffel
Caterpillar	323 D	CAT0323DABYM0015 2	2007	24,5 t	Klimaanlage; Elektr. Betankungspumpe; Hammer-u.Greiferleitungen; 1 Tieföffel
Caterpillar	323 D L	CAT0323DJSDC0073 4	2007	24,5 t	Klimaanlage; Elektr. Betankungspumpe; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; 1 Tieföffel
Caterpillar	323 DL	CAT0323DJSDC0080 1	2007	24,5 t	Klimaanlage; Elektr. Betankungspumpe; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; 1 Tieföffel
Caterpillar	325 L	3 LL 01243	1996	28 t	Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; 1 Tieföffel
Komatsu	PC 210 - 3	K 10295	1988	21 t	1 Tieföffel
Komatsu	PC 240 LC-6 K	K 32603	2000	24 t	1 Tieföffel
Komatsu	PC 240 NLC-6K	K 32285	1999	24 t	Klimaanlage; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; 1 Tieföffel
Komatsu	PC 800 LC-8	K 50050	2007	80 t	Klimaanlage; Hammerleitungen; Zentralschmierung; CE, FELS-TIEFLÖFFEL 5,5 m³ mit CAT-Zahnsystem; Bodenplatten 710 mm; Monoausleger 7100 mm - Ausführung Quarry; Löffelstiel 2900 mm, verstärkt und gepanzert;verstellbarer Unterwagen Breite 3390 - 4110 mm; Motorvorwärmung, KOMTRAXT
Liebherr	R 924 HDSL Litronic	645-6120	1999	25 t	Klimaanlage; Hammer-u.Greiferleitungen; 1 Tieföffel
Liebherr	R 934 BHDSLitronic	923-11256	2003	30 t	Klimaanlage; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; Tieföffel ca. 160 cm
Liebherr	R 944 BHDS Litronic	651-11688	2003	35 t	Hydr. Schnellwechsler; Hammerleitungen; 1 Tieföffel
Liebherr	R 954 HD Litronic	494-208	1994	50 t	Hydr. Schnellwechsler; Hammerleitungen; 1 Tieföffel
O&K	RH 6	84938	1982	20 t	

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
MOBILBAGGER					
Atlas	1604	166 M 301350	1998	17 t	Planierschild und 2-Punkt Abstützung; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; VAH-Verstellausleger hydr.; 1 Tieflöffel
Caterpillar	M 318	8 AL 02422	1998	19 t	Planierschild und 2-Punkt Abstützung; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; Starrer Böschungslöffel
Caterpillar	M 318	8 AL 02923	2001	19 t	Planierschild und 2-Punkt Abstützung; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; 1 Tieflöffel
Caterpillar	M 322 C	CATM322CTBDK0016 8	2003	23 t	Planierschild und 2-Punkt Abstützung; Hydr. Schnellwechsler; Hammer-u.Greiferleitungen; VAH-Verstellausleger hydr.; Hydr.Böschungslöffel; Scherenhydraulik, 20 km/h
TUNNELBAGGER					
Liebherr	R 900 HDS Litronic	WLHZ 0606 TZK 019157	2004	23 t	Planierschild; Schnellwechsler; Hammerleitungen
UMSCHLAGBAGGER					
Fuchs	MHL 331	3311100293	2000	22,5 t	4-Punkt Abstützung; Hydraulische Hochkabine; Klimaanlage; Hydraulikleitungen; Zentralschmierung
Liebherr	A 902 Litronic	3573721	1996	20 t	Planierschild und 2-Punkt Abstützung; Hydraulikleitungen; Schrottgreifer
Liebherr	A 912 Litronic	4195077	1998	22 t	4-Punkt Abstützung; Fixe Hochkabine; Klimaanlage; Zwillingsbereifung; Hydraulikleitungen; Schrottgreifer
Liebherr	A 922 Litronic	4213036	1995	24 t	Planierschild; 4-Punkt Abstützung; Fixe Hochkabine; Hydraulikleitungen
Sennebogen	825 M	8250262	2000	23,5 t	4-Punkt Abstützung; Hydraulische Hochkabine; Vollgummibereifung; Zentralschmierung; Generator;
LADERAUPE					
Caterpillar	943 LGP	19 Z 00530	1986	12 t	Kabine; Schaufel mit Zähne

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
PLANIERRAUPE					
Caterpillar	D 6 R XL	9 BM 00754	1999	21 t	S-Tilt Schild; Drei Zahn Aufreisser
Caterpillar	D 9 L	14 Y 00792	1981	59 t	ROPS Kabine; Semi U-Tilt Schild; Ein Zahn Aufreisser
Caterpillar	D 9 N	6 XJ 00589	1993	49 t	Klimaanlage; Semi U-Tilt Schild; Kontergewicht
Komatsu	D 375 A-5	18179	2003	68,5 to	ROPS Kabine; Klimaanlage; Semi U-Tilt Schild; Ein Zahn Aufreisser
Komatsu	D 41 E-6	B 20199	1996	12 t	ROPS Kabine; PAT-Schild
Komatsu	D65 EX-12	65312	2002	20 t	Klimaanlage; S-Tilt Schild; Ripperventil
GRADER					
Caterpillar	120 G	4 HD 02417	1994	14 t	Kabine; Frontschild; Scarifier; Anhängavorrichtung; Mittelschar mit hydr. Schrägverstellung ; Knickgelenkt
Komatsu	GD 650 A-2E	202009	1995	15 t	Kabine; Klimaanlage; Heckaufreisser; Mittelschar mit hydr. Schrägverstellung
O&K	F 106 A	105713	1993	12 t	Frontschild; Heckaufreisser; Mittelschar mit hydr. Schrägverstellung ; Allradantrieb
O&K	F 156 A	107428	2001	15,5 t	Frontschild; Mittelschar mit hydr. Schrägverstellung ; Allradantrieb
MULDENKIPPER					
Caterpillar	771 D	X6YS00417	2001	35 t	Load Capacity - Struck 20.2 m³;
Caterpillar	773 D	7 ER 00970	1998	40 t	Klimaanlage; 35,2 m3 Muldeninhalt; Nutzlast 53 t;
Volvo	A 25 C 6x6	5350 V 13030	2001	17 t	Knickgelenkt; Allradantrieb
Volvo	A 25 C, 4x4	5350 V 11896	1999	11,5 t	Knickgelenkt; Allradantrieb
Volvo	A 25 E	VCE0A25EE00013596	2008	21,5 to	Knickgelenkt; 6x6
Volvo	A 30 D	A 30 DV 10031	2002	23 t	Knickgelenkt; Allradantrieb; Klimaanlage
Volvo	A 35 6x6	A35V1662	1991	25,3 t	Knickgelenkt; Allradantrieb
Volvo	A 35 6x6	A35/1684	1991	23,5 t	Knickgelenkt; 6x6
Volvo	A 35 6x6	A 35 V 1685	1991	25,3 t	Knickgelenkt; 6x6

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
ANHÄNGEWALZE					
ABG	MAW 172			6,3 t	
GUMMIRADWALZE					
Hamm	GRW 10	23815		10 t	4 Reifen vorne; 4 Reifen hinten;
Hamm	GRW 10	21693		10 t	4 Reifen vorne; 4 Reifen hinten;
HANDGEFÜHRTE WALZE					
Ammann	AR 65	68116	1995	0,65 t	
Bomag	BW 65 S		1993	0,7 t	
Vibromax	Duplex VMD 62	JCB 2703016	2008	0,6 t	
Vibromax	Duplex VMD 62	JCB 2703015	2008	0,6 t	
KOMBIWALZE					
ABG	Puma 169 AV	1693231	1988	7,7 t	Kabine; Knickgelenkt
ABG	Puma 169 AV	1694017	1990	7,7 t	Kabine; Knickgelenkt
Ammann	AV 23-2K	TFAAW23KY6002052 1	2006	2,3 t	Knickgelenkt; Wasserberieselung
Bomag	BW 100 AD	1015003076	1990	2,1 t	Knickgelenkt; Wasserberieselung; Rops;
Bomag	BW 120 AC-3	101170611133	2002	2,5 t	Knickgelenkt; Wasserberieselung; Rops;
Dynapac	CC 122 C	60115069	2000	2,5 t	Knickgelenkt; Wasserberieselung; Rops;

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
SCHAFFUSSWALZE					
Bomag	BW 219 PDH-3	101580511009	1999	19,5 t	Kabine; Knickgelenkt; Allradantrieb
Vibromax	W 1105 PD	JKC8306900	2000	13 t	Knickgelenkt; Allradantrieb; Rops;
TANDEMWALZE					
Bomag	BW 100 AD-3	101150511026	1997	2,5 t	Knickgelenkt; Allradantrieb; Wasserberieselung
Bomag	BW 120 AD-2	101170500231	1993	2,5 t	Knickgelenkt; Allradantrieb
Bomag	BW 120 AD-3	101170514342	1999	2,7 t	Knickgelenkt; Allradantrieb; Wasserberieselung
Bomag	BW 151 AD-2	101490221108	2000	7,5 t	Kabine; Knickgelenkt; Wasserberieselung; Kantenschneider
Bomag	BW 151 AD-2	101490221126	2000	7,5 t	Kabine; Wasserberieselung; streuer;
Bomag	BW 151 AD-2	101490221127	2000	7,5 t	Kabine; Knickgelenkt; Wasserberieselung; Kantenschneider
Bomag	BW 151 AD-2	101490221189	2001	7,5 t	Kabine; Knickgelenkt; Wasserberieselung; Kantenschneider
Bomag	BW 151 AD-2	101490221167	2001	7,5 t	Kabine; Knickgelenkt; Wasserberieselung; Kantenschneider
Bomag	BW 151 AD-2	101490221183	2001	7,5 t	Kabine; Knickgelenkt; Wasserberieselung; Kantenschneider
Bomag	BW 154 AD-2	101810341038	2002	8 t	Kabine; Knickgelenkt; Wasserberieselung; Kantenschneider
Bomag	BW 174 AD	101870511139	2002	9 t	Hundeganglenkung; Kantenschneider
Bomag	BW 184 AD	101870301069	2002	13 t	Kabine; Hundeganglenkung; Kantenschneider
Dynapac	CC 10	5862106	1988	2,5 t	Knickgelenkt; Allradantrieb
Hamm	DV 06 V	1834269	1992	7 t	Kabine; Allradantrieb; Wasserberieselung; Kantenschneider
Hamm	DV 6.42	38609	1996	7,5 t	Wasserberieselung; Kantenschneider

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
WALZENZUG					
Bomag	BW 177 D-4	101582201241	2006	7,5 t	Kabine; Knickgelenkt; Allradantrieb
Bomag	BW 178 DH-3	101580700112	1997	8 t	Knickgelenkt; Allradantrieb
Dynapac	CA 25	4971917	1980	12 t	Kabine; Knickgelenkt
Hamm	HW 2304 S	030926184	1981	8 t	Wasserberieselung
Vibromax	W 1105 D	JKC 8309704	2003	11,5 t	Kabine; Klimaanlage; Knickgelenkt
Vibromax	W 1105 D	JKC 8309703	2003	11,5 t	Kabine; Klimaanlage; Knickgelenkt
Voest-Alpine	RW 6 D	11011602	1988	5,7 t	Kabine; Knickgelenkt; Allradantrieb

KETTENFERTIGER

ABG-Volvo	Titan 325	32510275	1999	16,5 t	Nivellierautomatic; Variobohle 2,5m bis 4,75 m;
Vögele	Super 1800 Typ.:6-68	668470	1992	18 t	Variobohle 2,5m bis 4,75 m;
Vögele	Super 2500 Typ 6-74	674107	2002	30 t	Bohle AB 575 TP2, Typ: 06.AB; 3,00 m - 5,75 m;

KLEINFERTIGER

Dynapac	F 5 C	92267	2001	5,4 t	Variobohle von 1,20 m - 2,40 m
Vögele	Super-Boy Typ 6-90	690139	1991	4,6 t	Variobohle von 1,20 m - 2,20 m

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
RADFERTIGER					
ABG-Volvo	Titan 473-2	473 12339	2001	16,5 t	Variobohle von 2,5 m - 4,75 m, Type VB 78;
ABG-Volvo	Titan 473-2	47314242	2003	16,5 t	Nivellierautomatic; Variobohle von 2,5 m - 4,75 m, Type VB 78; 2 Verbreiterungen je 75 cm;
Demag	DF 115 P				
Demag	DF 115 P	30247	2003	17 t	Nivellierautomatic; Variobohle Type EB 50 ; von 2,5 m -5,0 m; 2x Verbreiterungen je 35 cm; Ident Nr.: 90000017
Dynapac	11011 AR	864435	1992	15 t	Variobohle von 2,50 m - 4,75 m; Motor-Typ.: F6L912F; Motor Nr.: 8100150;
Dynapac	F 121 - 6 W	654103	2000	16 t	Variobohle von 2,50 m - 4,75 m; Variobohle Typ VB 850 TV;
Dynapac	F 12-4 W	754353	1999	16 t	Variobohle von 2,5 m - 4,75 m; 2 Verbreiterungen je 25 cm;
Vögele	Super 1603 Typ 6-73	673055	1998	16 to	Verbreiterungen; Nivellierautomatic; Bohle 2,5 bis 4,75 m
Vögele	Super 1803-1 Typ: 07.83	07830118	2004	18 t	Nivellierautomatic; Bohle von 2,5 bis 5,00 m; Typ AB 500 TV, 2x Verbreiterungen 75 cm;

PRALLMÜHLE

Rubble Master	RM 80	RM80-0168	2004	23 t	Raupenmobil; Einlauföffnung 800 mm x 600 mm; Fernbedienung; Volumen 2,5 m³; Magnetabscheider;
SBM	10/6/4 RHSM	516503 K	1995	17,7 t	2 Achsen; Rotordurchmesser 1060 mm; Rotorarbeitsbreite 605 mm; Einlaufquerschnitt - Breite x Höhe 645 x 711 mm; max. 120 t/h

BOHRGERÄT

Atlas Copco	Roc D 5-01	AVO05A788/8992003 360	2005		
Hütte	HBR 605 D	34502-83	2003	14,5 t	Raupenbohrgerät mit Bohlafette DM 200 - Baujahr 05/2004; Hydr. Bohrhämmer SHB 110/2 Nr. 34552-109; Kraftdrehmotorkopf 3 SHG 1500, Nr.34405-141; Rückzugkraft der Lafette: 100 kN

HYDRAULIKHAMMER

Krupp	HM 350		1995	530 kg	Dienstgewicht 535 kg; Öldurchfluss HD 60-100 l/min.; Betriebsdruck HD 130-160 bar; Schlagzahl 440-1000 /min; Einsteckende 90 mm; Nutzlänge Einsteckwerkzeuge 500 mm; Klasse der Trägergeräte 8-15 t
-------	--------	--	------	--------	---

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
ASPHALTFRÄSE					
Bitelli	SF 200 L	BITELLI-98X020164X	2003	30,5 t	Fräse für Asphalt und Beton, Frästiefe 320mm, Arbeitsbreite 2.000mm,
Wirtgen	W 1000 F	06.10.080261000165	1999	17 t	Max. Fräsbreite 1000 mm; Max. Frästiefe 315 mm; Förderband schwenkbar, Wasserberieselung
STAPLER					
Linde	H 25 D	H2X392N00794	2002	3,7 t	Tragkraft 2,5; Hubhöhe 5050, Bauhöhe 3177;
AUTOKRAN					
P&H	Omega S -20	71637	1984	19 t	Allradantrieb; 4-Punkt Abstützung; Fahrzeugidnr.: W09S202190DH04579; Max. Tragkraft 18 t; Hauptausleger von 8,35 bis 24,81 m; Klappspitze 6,7 m; 4 rollen Flasche;
HOCHBAUKRAN					
Conducta	2610/29		1989		Tragfähigkeit : 750 kg/ 1200 kg/ 1750 kg/ 3500 kg/ Ausladung : 29 m / 20,4 m/ 15,2 m/ 9 m /
MOBILKRAN					
Liebherr	LTM 1040	0015.988	1992	34,2 t	4-Punkt Abstützung; Fz.-Ident-Nr. W09353200NEL05351; 193250 km; Eigengewicht 34,2 t; Hakenflasche - 3 rollig; Kontergewichte 3,9 t; extra Kontergewicht 4,3 t; Teleskopierbar von 9,5 bis 30 m; Klappspitze
PORTALKRAN					
Demag		13681			
RAUPENKRAN					
Liebherr	HS 842 HD	183227	1992	60 t	erster Gittermast am Bagger 3 m; weitere 2 Maste je 6 m, 1 Mast 3m; Spitze 6,50 m; Max. Tragkraft 50 t;

Hersteller Typ S/N Baujahr Gewicht Details

ANBAUGERÄT

Komatsu	Boom and Stick for PC 210				passend für Kettenbagger Komatsu PC 210; Stiel 3,00 m; Arm 5,90 m;
---------	------------------------------	--	--	--	--

BITUSPRITZMASCHINE

Strassmayr	S12/1000-0-HHY	4289	1999	1,5 t	
------------	----------------	------	------	-------	--

BODENSTABILISIERER

Bitelli	ST 200	BITELLI - 100*920027*	1993	16 t	BITELLI (CATERPILLAR) Arbeitsbreite 2000 mm; Arbeitstife bei einem Durchgang 480 mm; Durchmesser Rotor 1350 mm; Schneidwerkzeug 46;
---------	--------	--------------------------	------	------	---

FLUTLICHTANLAGE

Atlas Copco	QAX-20 400 V - 3	AIP722801	2008	0,8 t	kVA 20; Hz 50;
-------------	------------------	-----------	------	-------	----------------

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
GENERATOR					
Atlas Copco	QAS 48	YA3-606318-00516639	2005	1,9 t	45 kVA, 400/230V, 50 Hz, 65 A, PKW Kupplung;
Atlas Copco	QAS30	ARE940442	1991	1 t	27 kVA, 380/440 V, 50/60 Hz, A41 - 35.4; PKW Kupplung;
Caterpillar	3406 Model: SR-4	48811	1991	2,7 t	Generator Frame Nr.: 448; Generator Part Nr.: 5 N 5066; Hertz 50; RPM 1500; 180 KW; 225 kVA;
Caterpillar	C 18		2008		
Gen-Set Mod.	CGM-8DE2	S 2508/03	2003	0,4 t	8 kVA; 400/230V, 50 Hz; 11,5 A;
Gesan	DPS 27	141717	2005	1,2 t	stationär; 400 / 230 V; 50 Hz; 27 kW
Hitzinger	SGB 507	82256	1985		3 x 220 V; 4 x16 A; 2 x32 A; 3 x64 A, 203 KVA;
Jenbach	308 ECS		1983	3 t	28 kVA
Olympian	GEPX 30-1	OLY00000H11701644	2006	1,3 t	27 kVA, 400/230 V, 50 Hz,
Pramac	GSW-200 200KVA	PEE2310829	2004	2,8 t	Prime Power : 210,64 KVA, 168,51 KW; Standby Power : 168,51 KVA, 176 KW; 50 Hz; 400 V; 317,54 A;

KOMPRESSOR					
Atlas Copco	XAS 47	YA3-062257-40458097	2004	850 kg	7 bar; Öler
Compair	C 50	WCA1E251071710076	2007	1 t	7 bar; 5 m³/min; 2800/min;
Compair	C-140-9	WCA1L072271110007	2007	2,2 t	Compair L 456; Type : DLT 1302; 13,3 m³/min;
Demag	SC 30				

KRAN - HAKENFLASCHE					
Liebherr	80 to				Typ GZ 505 A, Traglast 80 t; SWL 80 t; 6 rollen Hakenflasche;

KRAN - KLAPPSPITZE					
Liebherr	Doppel Kranspitze				komplette Länge 10,9 m + 7,4 m; doppel Klappspitze für LTM 1070;

Hersteller	Typ	S/N	Baujahr	Gewicht	Details
------------	-----	-----	---------	---------	---------

MOTORRAD

Honda	F 6 C	1HFSC34A7WA10049 5	1999		
-------	-------	-----------------------	------	--	--

SEILWINDE

Komatsu					
---------	--	--	--	--	--

STRASSENSIGNALANLAGE

FABEMA	QA 89/4		1989		
--------	---------	--	------	--	--

STREUWAGEN

Streumaster		Z0092565			Bindemittelstreuer ca 4m3
Streumaster	8000 T	2218	1989	2,5 t	8 m³;

TELESKOPMÄKLER

ABI - SENNEBOGEN	TM 14/17	- SR 35 T P 89865	- 535.6.365	1999	47 t	Grundgerät: Sennebogen SR 35T; S/N : 535.6.365; 40 t; Motor CAT 3408, 8 Cylinder 366 kW; Teleskopmäkeler: ABI TM/14/17, bis 16.5 m; ABI Ramme MRZV 925 VS; Fliehkraft max. 925 kN;
------------------	----------	-------------------	-------------	------	------	--

VIBRATIONSRAMMBÄR

Müller	MS-5H + MSA 44		1990	1,1 to	Vibrationsrammbär komplett mit Powerstation; 400 kN,
--------	----------------	--	------	--------	--